Feher Goher





Collection Vassal-Montpellier

2244Mtp1

Cl 4
5 5 9
Feher Goher
2244Mtp1

Feher goher

4 - 559

2244

Cl 4 Pl 559

Feher goher











M - le 28-8-1958 Pr=2

Feher Goher

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S No 9

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 4

3 4

4 4

5 0

Désignation : Feher Goher

Clos 4 Planche 5 Côté S No 9

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59
Po=0

Charge :

S. 1 4

2 3

3 2

4 5

5 0

Désignation Feher Goher

Clos 4 Planche 5 Côté S No 9

Vigueur : 5

Date de maturité 29.8.60
P=3

Charge

S. 1 4

2 5

3 4

4 4

5 2

Feher goher

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S No 9

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9.61

Charge : P0

S. 1 5

2 3

3 3

4 4

5 9

Désignation : Feher Goher

Clos 4 Planche 5 Rang 5 Souche 9

Vigueur : 5 V le 6.8 62

Date de maturité : le 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 13 Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 11

s 3 16 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 10 jus : inc.- ~~coloré~~

s 5 8

Feher Goher

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P5 S 9 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		4.4							
1	2	1 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
S. coulis { 4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 4-4-58

4e

Feher Goher

Année 1959

N° Cl 4 Pl 5 S 9 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9.3	12.3	16.3	19.3	23.3			
1	~~5~~ 4	0	0	0	0	2	. .	. .	. .
2	~~5~~ 6	0	0	0	0	1	. .	. .	. .
3	~~5~~ 4	0	0	0	3	4	. .	. .	. .
4	~~5~~ 4	0	0	0	0	2	. .	. .	. .
5	~~5~~ 4	1	2	3	3	4	. .	. .	. .

D le 23-3-59

Année 1960

N° . Cl.4 Pl 5 S.9 Planche . . Feher Goher . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3	21.3					
1	8	0	2	3					
2	8	1	5	5 x					
3	6	0	0	4 x					
4	6	1	3	4 x					
5	4	0	1	3 x					
					Dl	21-3-60 x			

Année : 1961 Feher goher

Emplacement : cl4. 5 S9

	Nombre total	DATES									
		13.3	16.3								
1	9	2	5 x								
2	10	3	8 x								
3	6	0	6 x								
4	5	0	5 x								
5	7	0	5 x								
6											
7											
8											
9					Dl	15-3-	61 x				
10						+9					

Feher Goher

Année 1962

N° .... Planche el.4.P.5.S9........ Côté ....

	Nombre total	DATES								
		5.4	10-4	16-4						
1	11	0	4	9						
2	14	0	4	8						
3	12	0	5	9						
4	11	1	6 x	9						
5	12	0	4	8						

D le 12-4-62 +9

Désignation : Feher Goher

VASSAL Cl4 Planche 5 Côté 5 N° 9 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f etalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

0 duv. coton.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14-5-56

Désignation : Téher Goher

VASSAL cl 4 Planche 5 Côté 5 N° 9 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. Taches marron

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). D duveteuses cotonneuses

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch

22.6.56

N° ordre

Désignation : Téher gohes

VASSAL dl Planche 5 côté S N° 9 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Pas de fleur

Boursiquot

23-6-56

N° ordre

Désignation : Feher Goher

VASSAL Cl4 Planche 5 côté S N° 9 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Feher Goher-

VASSAL ch planche 5 côté S N° 9 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

36- Surface : unie 1 - ondulée ~~(2)~~ - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- Long 1 - moyen 2 - court (3.)

39- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre Teher Goher

Désignation

VASSAL BP4 planche 5 côté S N° 9 souche ~~1~~ 2 3 4 ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel. le. 26.8.58

Dénomination ....Feher Goher....................

Planche .... côté .... Rang .4.5.S9.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....8..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation : Teher Goher.

Origine : . . . .

Emplacement : Clos 4. Vas. Pl. 5. 5. 9 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Dhane 57